

Zonwering
Stores
Rolluiken
Volets
Poorten
Portes
Parasols
Parasols



Info

Vervo bvba is een dynamische onderneming die z'n jarenlange knowhow en ervaring graag ten dienste stelt aan u als klant. Hoogkwalitatieve materialen en passie voor het vak zorgen beide voor een klantgericht resultaat met een persoonlijke aanpak. Degelijk & prijsbewust ! Dat is waar VERVO zonweringen voor staat !

Giovani Vermaut, zaakvoerder van een dynamisch en snelgroeiend bedrijf en zijn team staan klaar om u te informeren en met raad en daad bij te staan bij uw keuze uit het ruime aanbod.

Bij Vervo zonwering kunt U rekenen op

- topkwaliteit aan een betaalbare prijs
- vakkundig advies door jarenlange ervaring
- ruim aanbod kwaliteitsmerken
- correcte opmeting door eigen personeel
- professionele plaatsing en perfecte afwerking door eigen vakmensen
- degelijke en betrouwbare dienst na verkoop... Kortom, een full service van a tot z.

Kwaliteit en service, twee peilers die al jarenlang onze onderneming steunen, en dit altijd zullen blijven doen !

Wenst u vrijblijvend meer info ? We staan u graag te woord in onze toonzaal in de Meensesteenweg 126, Dadizele (nabij tuincenter Flora-Lux)

Openingsuren :	Ma/Woe/Do/Vrij :	9u30 tot 12u, 13u30 tot 18u
	Zaterdag :	10u tot 12u, 14u tot 18u
	Dinsdag en zondag :	gesloten



Vervo sprl est une entreprise dynamique qui met son savoir faire et expérience de plusieurs années à la disposition de ses clients. Des produits de haut de gamme et une passion pour le métier pourvoient un résultat centré sur le consommateur avec une approche personnelle.

Produits de bonne qualité à un bon prix ! Cela est la devise de VERVO protections solaires !

Le chef d'entreprise Giovani Vermaut et son équipe sont toujours prêts à vous informer et à vous conseiller sur votre choix d'une vaste offre de produits et de possibilités.

Vervo protections solaires vous offre:

- des produits de haut de gamme à un bon prix
- des conseils professionnels grâce à une expérience de plusieurs années
- un large choix de marques de qualité
- une mesure correcte du personnel
- une pose professionnelle et une finition parfaite de gens de métier
- un service après vente fiable et solide ... Tout court, un excellent service de a à z.

La bonne qualité et un bon service soutiennent notre entreprise déjà depuis plusieurs années, et continueront à le faire dans le future !

Vous souhaitez en savoir plus sans engagement ?

Nous vous invitons à visiter notre salle d'exposition à Dadizele, Meensesteenweg 126 (près du magasin Floralux)



Heures d'ouverture:

Lu/Mer/Jeu/Ven:	9.30 à 12, 13.30 à 18 heures
Samedi:	10 à 12, 14 à 18 heures
Fermé le mardi et le dimanche	



Inhoudstabel

Index

Buitenzonweringen: knikarmschermen	
V480: speciaal voor grotere breedtes en uitvalen	4
V280: compact en esthetisch met slank gelijnde voorlijst en bovenkap	5
V360: met afgeronde vormgevende voorlijst	6
V380: fraai gelijnde voorlijst en bovenkap, geschikt voor grotere breedtes	7
V261: ideaal bij plafondmontage	8
V290: fraai ontworpen voorlijst en behuizing, mogelijkheid tot plafondbevestiging	9
V330XL: scherm met gekruiste armen	10
V500: scherm met 4 stalen kabels	11
Terrasscherm: optimale schaduw	12
Parasols	13
Klassieke screen: privacy binnenshuis	14
Verduisteringsscreen: voor een totale verduistering	15
Windvaste screen: stormvast, insectenwerend en zonwerend	16
Verandazonwering: bied bescherming tegen hoge temperaturen	17
Uitvalscherm : wind en stormvaste armen	18
Markiezen: zeer functioneel, sfeervol en authentiek	19
Windscherm V700: bescherming tegen de wind - moderne en elegante uitstraling	20
Toebehoren	21
Poorten	22-23



Protections solaires extérieures: stores à bras articulés	
V480: un store coffre conçu spécialement pour des grandes largeurs et avancées	4
V280: un store compact et esthétique avec une barre de charge et un capot supérieur joliment arrondis.	5
V360: un store coffre avec un design arrondi	6
V380: un store avec un caisson et une barre de charge joliment arrondis, spécialement conçu pour des grandes largeurs	7
V261: un store idéal pour le montage plafond	8
V290: un store esthétiquement conçu en forme d'oeuf, montage plafond est également possible	9
V330XL: store avec des bras croisés pour une grande avancée sur une petite largeur	10
V500: store à bras articulés à 4 câbles en acier	11
Le store de terrasse: pour se mettre complètement à l'ombre	12
Parasols	13
Le screen classique: vous offre de l'intimité à l'intérieur	14
Le screen occultant: vous offre l'obscurité complète	15
Le screen anti-tempête: moustiquaire et protection solaire en même temps	16
Le store véranda: vous offre une protection contre les grandes chaleurs dans la véranda	17
Le store à projection: pourvu de bras anti-tempête	18
Marquises: très fonctionnel et authentique	19
Le store pare-vent V700: vous protège contre le vent avec un look moderne et élégant	20
Accessoires	21
Portes	22-23




V480 Cannes

De V480 is een van de vele schermen uit het Vervo assortiment. Het is een uitstekend volledig gesloten cassettescherm met Duitse techniek en vormgeving. Een compacte en fraai afgeronde voorlijst. Inclusief doekgoot over de volledige lengte. Speciaal ontworpen voor grotere breedtes, zelfs tot meer dan 13 m. Doek kan geleverd worden in 1 stuk tot 10 m breed. Ingebouwde verlichting of lichtbalk is een optie. Standaard geleverd met een doekbeschermingsprofiel. Het scherm is uitgerust met een bovenrolstelsel.



Le store V480 est un des plusieurs stores de la gamme Vervo protections solaires. C'est un excellent store coffre dans un caisson complètement fermé de création et esthétique allemandes. La barre de charge est joliment arrondie. Le store est d'origine pourvu d'une protection de toile sur toute la largeur. Ce store est spécialement conçu pour des grandes largeurs (jusqu'à 13 mètres et plus) et avancées (jusqu'à 4 mètres). Le V480 est livrable avec une toile en une partie jusqu'à 10 mètres de largeur. En option, des lumières halogènes intégrées dans le caisson ou il est possible de faire monter une barre avec des lumières halogènes sous le store. Le store se déroule ou s'enroule du dessus de l'axe d'enroulement.



Afmetingen/Dimensions	Minimum	Maximum
Breedte/Largeur	2500 mm	13000 mm
Uitval/Avancée	1500 mm	4000 mm

wit/blanc RAL 9016, crème RAL 9001, geanodiseerd/anodisé 20 micron, bruin/brun Ral 8017




V280 Ipanema



De V280 is één van de top-schermen uit het Vervo assortiment. Het is een compact volledig gesloten cassettescherm met een slank gelijknde voorlijst en bovenkap. Ook ideaal bij plafondmontage, in optie. Zelfs bij geheel open scherm is de oprolbuis niet zichtbaar. Kan eveneens geleverd worden met een lichtbalk. Het scherm is uitgerust met een bovenrol-systeem. Standaard geleverd met een doekbeschermingsprofiel.




Le store V280 est un des stores de haut de gamme de Vervo protections solaires. C'est un store compact complètement fermé avec une barre de charge et un caisson joliment arrondis. En option, montage plafond est également possible. Même si le store est ouvert, l'axe d'enroulement n'est pas visible. Une protection de toile est livrée d'origine. En option, il est possible de faire monter une barre avec des lumières halogènes intégrées sous le store.



Afmetingen/Dimensions	Minimum	Maximum
Breedte/Largeur	2500 mm	5500 mm
Uitval/Avancée	2000 mm	3000 mm

wit/blanc RAL 9010, bruin/brun RAL 8019, crème RAL 9001, geanodiseerd/anodisé 20 micron



V360 St. Tropez


De V360 is een van de vele schermen uit het Vervo assortiment. Het is een uitstekend cassettescherm met een afgerond vormgegeven voorlijst en bovenkap. Ingebouwde verlichting of een lichtbalk is als optie tegen meerprijs mogelijk. Dit scherm is geschikt voor grotere breedtes tot 13 meter breedte.

In optie: doekbeschermingsprofiel. Het scherm is uitgerust met een bovenrolstelsel.



Le store V360 est un des plusieurs stores de la gamme Vervo protections solaires. C'est un excellent store coffre avec une barre de charge et un caisson joliment arrondi. En option, des lumières halogènes intégrées dans le caisson ou il est possible de faire monter une barre avec des lumières halogènes intégrées sous le store. Ce store est livrable jusqu'à 13 mètres de largeur.

Une protection de toile est optionnelle. Le store se déroule ou s'enroule du dessus de l'axe d'enroulement.



Afmetingen/Dimensions	Minimum	Maximum
Breedte/Largeur	2500 mm	13000 mm
Uitval/Avancée	1500 mm	3500 mm

wit/blanc RAL 9010, bruin/brun RAL 8019, crème RAL 9001, geanodiseerd/anodisé 20 micron




V380 Monte Carlo



De V380 is één van de vele schermen uit het Vervo assortiment. Het is een uitstekend cassettescherm met een fraai gelijnde voorlijst en bovenkap. Bijzonder geschikt voor grotere breedtes tot maximaal 7,5 meter. Standaard geleverd met een doekbeschermingsprofiel. De profielen zijn van hoogwaardig geëxtrudeerd aluminium: hierdoor zeer solide en sterk. U zult de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van dit scherm veelvuldig ervaren.

Le store V380 est un des stores de haut de gamme de Vervo protections solaires. C'est un store coffre compact et complètement fermé avec une barre de charge et un caisson joliment arrondi. Ce store est livrable jusqu'à une largeur de 7,5 mètres. Une protection de toile est livré d'origine. Les profils extrudés sont faits d'aluminium de qualité supérieure: très solide et durable. Vous remarquerez que ce store est solide et facile à entretenir.



Afmetingen/Dimensions	Minimum	Maximum
Breedte/Largeur	2500 mm	7500 mm
Uitval/Avancée	1500 mm	3500 mm

Wit/blanc RAL 9010, antraciet/anthracite RAL 7016, crème RAL 9001, geanodiseerd/anodisé 20 micron




V261 Genève

De V261 is één van de vele volledig gesloten schermen uit het Vervo assortiment. Het is een compact cassettescherm met een slank gelijkende voorlijst en bovenkap. Plafondmontage is standaard te verkrijgen. Zelfs bij geheel open scherm is de oprolbuis niet zichtbaar. Tegen meerprijs leverbaar met verlichtingsprofiel voorzien van geïntegreerde spotjes. Standaard geleverd met een doekbeschermingsprofiel.



Le store V261 est un des plusieurs stores coffres complètement fermés de la gamme Vervo protections solaires. C'est un store compact très plat avec une barre de charge et un caisson joliment arrondi. Montage plafond est standard. Même si le store est ouvert, l'axe d'enroulement n'est pas visible. Une protection de toile est livrée d'origine. En option, il est possible de faire monter une barre avec des lumières halogènes intégrées sous le store.



Afmetingen/Dimensions	Minimum	Maximum
Breedte/Largeur	2500 mm	6000 mm
Uitval/Avancée	1500 mm	3000 mm

wit/blanc RAL 9010, geanodiseerd/anodisé 20 micron, crème RAL 9001




V290 Antibes




De V290 is één van de exclusieve schermen uit het Vervo assortiment. Het is een compact volledig gesloten cassettescherm met een fraai ontworpen voorlijst en behuizing. Ideaal voor eventuele plafondmontage. Met een regelmoer kan men de helling van het scherm wijzigen van 0° tot 45°. Standaard geleverd met een doekbeschermingsprofiel.

Le store V290 est un store exclusif de la gamme Vervo protections solaires. C'est un store compact et complètement fermé avec une barre de charge et un caisson spécialement conçus. Montage plafond est également possible. L'inclinaison du store peut facilement être réglé. Une protection de toile est livrée d'origine.



Afmetingen/Dimensions	Minimum	Maximum
Breedte/Largeur	2500 mm	5500 mm
Uitval/Avancée	1500 mm	3000 mm

Crème RAL 9001, geanodiseerd/anodisé 20 micron



V330 XL

De V330 is één van de exclusieve schermen uit het Vervo assortiment.

Het is een compact cassettescherm waar u met een minimum aan breedte toch een maximale uitval kan bekomen door middel van de gekruiste armen.



Le V330 est un des stores exclusifs de la gamme Vervo protections solaires.

C'est un store compact avec lequel vous pouvez obtenir une profondeur maximale sur une largeur minimale grâce aux bras croisés.




wit/blanc, geanodiseerd/anodisé 20 micron




Afmetingen/Dimensions	Minimum	Maximum
Breedte/Largeur	2500 mm	7500 mm
Uitval/Avancée	1500 mm	4000 mm



V500




Le store V500 est un des plusieurs stores coffres complètement fermés de haut de gamme de Vervo protections solaires. Dû à sa forme raffinée et anguleuse, le V500 va sur toute architecture contemporaine et est un bel exemple de la tendance du future. Les 4 câbles en acier sont protégés d'un plastique très flexible anticorrosion. Les double ressorts vous offrent une tension optimale des bras et de la toile. L'axe du store est inoxydable. Les anneaux sont faits en bronze. Tous ces caractéristiques font en sorte que la toile est toujours bien tendue, que le store est très silencieux et a une longue durée de vie. Le store V500 a été testé jusqu'à la force de vent 6. Montage plafond est également possible en option (voir dessin).



Afmetingen/Dimensions	Minimum	Maximum
Breedte/Largeur	2000 mm	12000 mm
Uitval/Avancée	1500 mm	3500 mm

wit/blanc RAL 9010, RAL 9006, RAL 7016 mat



Terrasschermen

Uitermate geschikt voor de horeca: 36m² overdekt terras of voor gebouwen waar geen zonnescherm aan gemonteerd kan of mag worden. De profielen zijn van hoogwaardig geëxtrudeerd aluminium: hierdoor zeer solide en sterk. Alle bouten en moeren zijn van roestvrij staal. U zult de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van dit vrijstaand scherm veelvuldig ervaren. De keuze van het doek is erg bepalend voor de sfeer en uitstraling. Daarom biedt Vervo u een breed assortiment. U maakt uw persoonlijke selectie.



Stores de terrasse

Les stores de terrasse sont très appropriés au secteur des cafés, hôtels et restaurants. Les profils sont faits d'aluminium extrudé de qualité supérieure et les pièces sont inoxydables. Ce système indépendant et très solide peut au maximum couvrir 36 m² de terrasse. Le choix de la toile détermine l'atmosphère et la radiation. C'est la raison pour laquelle Vervo protections solaires vous offre un large choix. Vous faites votre choix personnel.

- Inclusief knikarmen met dubbele staalkabel en gesmede delen
- Inclusief twee dikwandige stalen buizen ø 7,8 cm
- Inclusief bovenkap
- Framekleur: RAL 9007 mat, schermkleur: geanodiseerd 20 micron
- Max. breedte: 6 meter
- Max. uitval: 3 meter per zijde (max. 36m²)
- Bras articulés avec double câbles en acier et pièces forgées incl.
- Deux poteaux en acier ø 7,8 cm
- Capot supérieure incl.
- Couleur des poteaux: RAL 9007 mat, couleur de store: anodisé 20 micron
- Largeur maximale: 6 mètres
- Avancée maximale: 3 mètres par côté (max. 36m²)



Parasols

Ook kwaliteitsparasols zijn te verkrijgen bij Vervo:

Vraag naar onze parasolfolder !



Vervo vous offre aussi un large choix de parasols de haut de gamme:

Demandez nous
le catalogue des parasols !



Klassieke screens

De klassieke of standaard screen is leverbaar in diverse modellen. Doeklengte, doekhoogte, plaatsing van de screen, smaak en andere variabelen zijn bepalend voor het type bak.

Het Vervo team helpt u graag bij het bepalen van de juiste screenbak. Tegen meerprijs worden screens in verschillende RAL-kleuren geleverd.



Le screen classique

Le screen classique ou standard est livrable en plusieurs modèles. Longueur et hauteur de toile, montage du screen, goût et autres variables déterminent le type de caisson. L'équipe Vervo vous conseillera avec plaisir sur le type de caisson à choisir.

Il y a un supplément de prix quand le screen doit être laqué dans d'autres couleurs RAL.



wit/blanc 9010, bruin/brun 8019, crème 9001, geanodiseerd/anodisé, groen/vert 6009
grijs/gris 7016, blauw/blue 5011



Verduisteringscreens



Deze screens worden speciaal gebruikt voor presentatieruimtes.

Verduistering ontstaat door middel van speciale geleiders waar het doek in opgesloten zit. De onderlijst is voorzien van een borstel voor een optimale dichting.



Screen d'occultation

Le screen d'occultation est principalement utilisé dans des locaux de présentation. La toile se trouve dans des coulisses spéciales et ainsi l'occultation se fait. La barre inférieure est pourvue de petites brosses pour une fermeture optimale.



Windvaste screen

Deze screen is geschikt op plaatsen met veel wind.

Door middel van een ingenieus ritssysteem blijft het doek en de onderlijst in elke stand in de geleiders. Hierdoor is het doek altijd gespannen en er is geen lichtspleet te zien tussen doek en geleiders. Deze screens hebben 3 troeven, ze zijn zonwerend/insectenwerend en windvast. Tegen meerprijs worden ook deze screens in verschillende RAL-kleuren geleverd.




Screen anti-tempête

Ce screen est très conseillé dans des endroits venteux. Dû à un système ingénieux, la toile et la barre de charge se trouvent en toute position complètement dans les deux coulisses. Résultat: la toile est toujours bien tendue et il n'y a jamais de lumière entre la toile et les coulisses. Le Solidscreen a plusieurs fonctions : c'est une protection solaire, il est aussi utilisé comme moustiquaire et il est anti-tempête. Comme le screen classique, le Solidscreen est également livrable dans d'autres couleurs RAL contre un supplément de prix.



Afmetingen/Dimensions	Minimum	Maximum
Breedte/Largeur	1000 mm	4000 mm
Hoogte/Hauteur	900 mm	6000 mm

wit/blanc RAL 9010, bruin/brun RAL 8019, crème RAL 9001, geanodiseerd/anodisé 20 micron, antraciet/anthracite RAL 7016



V610 Verandazonwering



De V610 is speciaal ontworpen voor veranda's en hellende daken in glas. Een fluisterstille, onzichtbare elektromotor doet het werk. De Vervo verandazonweringen worden op maat gemaakt en zijn eenvoudig te monteren, de speciaal ontworpen corrosiebestendig poeder-gelakt geëxtrudeerd aluminium kast voorkomt het inrollen van vuil in het doek. De keuze van het doek is erg bepalend voor de sfeer en de uitstraling, daarom biedt Vervo u een breed assortiment. U maakt uw persoonlijke selectie. Tegen meerprijs is de V610 ook verkrijgbaar in andere RAL-kleuren.




V610 Store de véranda

Le V610 est spécialement conçu pour des vérandas et des toitures inclinées en verre. Le moteur très silencieux et invisible fait tout le travail. Le store de véranda Vervo est fait sur mesure et se monte très facilement. Le coffre anticorrosion en aluminium extrudé empêche la saleté de s'enrouler dans la toile. Le choix de la toile détermine l'atmosphère et la radiation. C'est la raison pour laquelle Vervo protections solaires vous offre un large choix. Vous faites votre choix personnel. Le V610 est aussi livrable dans d'autres couleurs RAL contre un supplément de prix.



wit/blanc RAL 9010, bruin/brun RAL 8019, crème RAL 9001



	Enkel/Simple		Dubbel/Double	
Afmetingen/Dimensions	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum
Breedte/Largeur	2000 mm	5000 mm	4000 mm	10000 mm
Uitval/Avancée	1500 mm	4000 mm	1500 mm	5000 mm



Uitvalschermen

Stormvaste uitvalschermen zijn met hand- of elektrische bediening verkrijgbaar. Men kan er grote breedtes aan één stuk mee overbruggen. Verkrijgbaar in ronde vormgeving, ook de armen. U hebt de keuze uit 4 soorten doeken: acryldoek, glasvezeldoek (550 gr/m²), Soltis 86 of Soltis 92 in de meest uiteenlopende kleuren.



Store à projection

Le store à projection anti-tempête est disponible en manœuvre par manivelle ou en manœuvre électrique.

Il est possible de couvrir des grandes largeurs. Le store à projection est livrable avec un caisson arrondi. Vous avez le choix entre 4 sortes de toile: toile acrylique, toile à fibre de verre (550 gr/m²), Soltis 86 ou Soltis 92 en plusieurs couleurs.



Markiezen



Comfort en sfeer gaan bij Vervo hand in hand. Markiezen geven uw pand de uitstraling die het verdient: sfeervol en authentiek. En waar het om gaat: de zon wordt uiterst doeltreffend geweerd ! U hebt de mogelijkheid voor manuele bediening of elektrische bediening. Het frame bestaat uit hoogwaardig aluminium. Vervo markiezen hebben als troeven: duurzaam, onderhoudsvrij, sterk en strak design.



Marquises

Le confort et l'ambiance chez Vervo vont ensemble. Les marquises donnent à votre bâtiment un look qu'il mérite: beaucoup d'ambiance et une certaine authenticité en même temps. Ce sont des protections solaires très efficaces. Les marquises sont livrables en manœuvre manuel ou électrique. Le cadre est fait d'aluminium de qualité supérieure. Les marquises Vervo vous offrent plusieurs avantages: solides, robustes, sans entretien et esthétiques.




V700 Windscherm

De V700 is een windscherm dat vertikaal gemonteerd wordt tussen 2 muren of tussen een muur en paal (verkrijgbaar in optie). Dit wordt vaak gebruikt als afscheiding van een terras voor bescherming tegen wind en voor het creëren van privacy. Het is een volledig gesloten cassette en heeft een zeer elegante en moderne uitstraling. De beschikbare hoogte gaat vanaf 1 m tot 2 m. De uitval: maximaal 4 m. De V700 is standaard uitgevoerd met een soepel lopend mechanisme. Het doek wordt op spanning gehouden door een stalen veer die in de kast zit verwerkt. Tegen meerprijs is de V700 ook verkrijgbaar in andere RAL-kleuren.



V700 Le store pare-vent

Le V700 est un store pare-vent monté verticalement entre deux murs ou entre un mur et un poteau (livrable en option). Ce store est en fait une protection du vent et vous offre une certaine intimité. Le coffre est complètement fermé et a un look très élégant et moderne. Le store pare-vent est disponible avec une hauteur de minimum 1 mètre jusqu'à 2 mètres au maximum. L'avancée maximale est de 4 mètres. Le V700 est d'origine livré d'un mécanisme très souple. La toile est tendue dû à un ressort intégré dans le coffre. Le V700 est aussi livrable dans d'autres couleurs RAL contre un supplément de prix.



Afmetingen/Dimensions	Minimum	Maximum
Hoogte/Hauteur	1000 mm	2000 mm
Uitval/Avancée	2000 mm	4000 mm

wit/blanc RAL 9010, grijs/gris 9006, bruin/brun 8019, crème 9001



Toebehoren

Accessoires



Verlichtingsbalk met of zonder verwarming

Vertoef u 's avonds graag wat langer buiten? Dan is een verlichtingsbalk met of zonder verwarming de ideale oplossing voor u, flexibel en snel in gebruik, uiterst efficient, zuinig en milieuvriendelijk.



Barre de lumières halogènes avec ou sans chauffage

Aimez-vous passer vos soirées plus longtemps à l'extérieur? Une barre de lumières halogènes avec ou sans chauffage est la solution idéale pour vous, flexible, facile à utiliser, très efficace, économique et écologique.



Windwachter Eolis RTS/Eolis 3D

Bescherm uw zonwering tegen de wind. Een windwachter Eolis RTS/Eolis 3D meet voortdurend de windsnelheid. Dit systeem beveelt automatisch het oprollen van uw zonneschermbloed zodra de wind de drempel heeft bereikt die vooraf werd ingesteld.



Capteur de vent Eolis RTS/Eolis 3D

Protégez votre protection solaire contre le vent. Un capteur de vent Eolis RTS/Eolis 3D mesure constamment la puissance de vent. Ce système permet à votre protection solaire de s'enrouler automatiquement quand le vent a atteint la limite réglée.

Zon/windwachter Soliris RTS

Deze zon- en windfunctie doet uw zonneschermbloed automatisch omlaag gaan wanneer de zon schijnt en weer omhoog zodra er teveel wind opsteekt. Uw zonneschermbloed is steeds beschermd tegen de grillen van het weer.

Capteur de vent/soleil Soliris RTS

Cette fonction de vent et soleil permet à votre protection solaire de se dérouler automatiquement quand le soleil brille et de s'enrouler quand il y a trop de vent. Votre protection solaire est protégée contre les intempéries.




Afstandsbedieningen

Een druk op de knop van uw afstandsbediening en uw zonwering gaat automatisch in of uit zonder dat u zich hoeft te verplaatsen. Men heeft de mogelijkheid om één of meer schermen tegelijkertijd te bedienen.

Télécommandes

Avec un poussoir sur le bouton de votre télécommande votre protection solaire se déroule ou s'enroule automatiquement sans devoir vous déplacer. Il est possible de manoeuvrer plusieurs stores en même temps.



erkend installateur



Poorten

Wilt U een mooie garagedeur die niet alleen veilig is maar ook alle comfort biedt ? Dan weet U zeker de Vervo poorten naar waarde te schatten. Deze garagedeuren zijn gemaakt van de allerbeste materialen, zijn optimaal geïsoleerd en zijn uiterst comfortabel in de bediening. Het poortblad bestaat uit een aantal dubbelwandige panelen met een hoogte van 500 mm en een inbouwdiepte van 40 mm. Ze zijn onderling verbonden door opgezette scharnieren en zijdelings afgedicht door gegalvaniseerde profielen. De panelen zijn langs beide zijden voorzien van een tweevoudige ingebrende polyestercoating en kunnen naast de bestaande standaardkleuren in ieder RAL-kleur verkregen worden. Bij elk paneel wordt onder hoge druk polyurethaanschuim aangebracht : U-waarde : 1.5W/m²K.

Standaardbeveiligingen

Panelen met vingerklembeveiliging

Gekeurde veerbreekbeveiliging

Ingebouwd krachtbegrenzinssysteem :

Wanneer de sluitende poort een voorwerp of persoon raakt opent ze zich onmiddellijk.

Efficiënte inbraakbeveiliging



Portes

Souhaitez-vous une belle porte de garage qui est sûr et qui vous offre tout le confort? Chez Vervo, vous êtes à la bonne adresse. Nos portes de garages sont fabriquées de matériaux de haut de gamme, elles sont très bien isolées et sont faciles à utiliser. La porte consiste d'un nombre de panneaux à double paroi d'une hauteur de 500mm et une épaisseur de 40mm. Les panneaux sont liés avec des charnières inoxydables et sont finies avec des profils galvanisés sur les côtés. Les panneaux sont des deux côtés pourvus d'un double revêtement de polyester brûlé. Tous les couleurs RAL sont possibles sur les portes de garage. Dans chaque panneau de la mousse polyuréthane est injecté sous haute pression : valeur U : 1.5W/m²K

Protections standards

Panneau avec un système anti pince doigts

Protection contre la rupture des ressorts certifiée

Protection de passage intégrée :


quand quelqu'un ou quelque chose se trouve sous la porte

qui est en train de se fermer, la porte remonte légèrement et s'arrête

Protection anti cambriolage efficace




Paneeluitvoeringen Types de panneaux



Stucco gegroefd
Panneau Stucco rayé



Vlak paneel
Panneau égal/lisse



Stucco vlak
Panneau Stucco égal



Cassette paneel
Panneau cassette




Houtstructuur gegroefd
Panneau en structure
de bois rayé



Micro-rib paneel
Panneau micro-rib



Houtstructuur vlak
Panneau en structure
de bois égal



Houtstructuur 1 lijn
Panneau en structure
de bois
avec une rayure (au milieu)



Opties & toebehoren :

Geluidsarme motor met een soft-start-stop en ingebouwde onderloopbeveiliging

Standaard afstandsbediening 2 kanalen , eveneens te verkrijgen met 4 kanalen

Codeclavier met rolling code frequentie 868 MHz

Cilinderslot : bij uitvallen van de electriciteit kan de motor ontkoppeld worden, waardoor de handbediening mogelijk wordt langs binnen met trektouw, van buiten af met nood-ontgrendelings-cilinder en trekkabel

Vensters : rechthoekig met of zonder afgeronde hoeken, rond, design

Ingebouwde loopdeur

UV-bestendige handgrepen bij manuele poort

Schuifgrendel van binnen bedienbaar.

Options & accessoires

Moteur très silencieux avec un système soft-start-stop et une protection de passage intégrée

Les télécommandes standards 2 canaux, également disponibles en 4 canaux

Clavier avec code rolling fréquence 868 MHz

Manœuvre de secours :

en cas de panne d'électricité, le moteur peut être déconnecter en tirant la corde à l'intérieur.

Ainsi vous savez ouvrir votre porte de garage manuellement

Fenêtres : rectangulaire avec ou sans coins arrondis, rond, design

Porte intégré

Poignée UV résistante en cas de porte de garage manuelle

Verrous à glisser à l'intérieur



VERVO

Zonwering
Stores
Rolluiken
Volets
Poorten
Portes
Parasols
Parasols

Toonzaal: Meensesteenweg 126, Dadizele (nabij tuincenter Flora-Lux)
Salle d'exposition à Dadizele, Meensesteenweg 126
(près du magasin Floralux)

- tel. 051 772012
- gsm 0496 940360
- fax 056 290170
- gsm 0497 446691 (bilingue)
- www.vervo.be
- vervo@skynet.be

